

FI Vespattract houkuttelee ampiaisia, huonekärpäsiä ja hedelmäkärpäsiä. **Ampiaiset ja huonekärpäset:** sekoita 1 osa houkuttelijaa 3 osaan vettä. **Hedelmäkärpäset:** käytä houkutusainetta laimentamattomana. Attractishoukuttelijaa tulisi käyttää hyönteispyydyksissä, esimerkiksi Silverlines Fly & Wasp Trap -pyydyksessä, sisällä tai ulkona rakennusten ympärillä. **Säilyy käyttökelpoisena:** 2 vuotta. **Käyttöalue:** Ampiaisten (*Vespula* spp), hedelmäkärpästen (*Drosophila* spp) ja huonekärpästen (*Musca domestica*) houkutin. **Biosidituote** PT 19 (Attractant). **Vaikuttava aine:** D-fruktoosi (CAS 57-48-7) 51,03 % w/w, Etikkahappo (CAS 64-19-7) 0,9 % w/w. **SL** (Liukoinen konsentraatti). **Hyväksyntänumero:** EU-0027083-0001 **Käyttäjaluokat:** Ammattikäyttäjät, kuluttajat.

NO Vespattract lokkemiddel tiltrekker seg veps,husfluer og fruktfluer. **Veps og husfluer:** bland 1 del lokkemiddel med 3 deler vann. **Fruktfluer:** bruk lokkemidlet ufortynnet. Attraktivt middel bør brukes i en insektfelle, for eksempel Silverlines flue- og vepsfelle, innvendig og utvendig rundt bygninger. **Bruksområde:** Lokkemiddel for veps (*Vespula* spp), fruktfluer (*Drosophila* spp) og husfluer (*Musca domestica*). **Biocidprodukt** PT 19 (Attractant). **Lagringsbestandighet:** 2 år. **Aktivt stoff:** D-fruktose (CAS 57-48-7) 51,03 % w/w ; Eddiksyre (CAS 64-19-7) 0,9 % w/w. **SL** (løselig konsentrat). **Godkjenningsnummer:** EU-0027083-0001 **Brukerkategorier:** Profesjonell, Allmenheten (ikke-profesjonell).

 **Anticimex**[®]

Vespattract

Lockmedel

Geting, fluga, fruktfluga

SV Vespattract Lockmedel drar till sig getingar, husflugor och fruktflugor. **Getingar och husflugor:** blanda 1 del lockmedel med 3 delar vatten. **Fruktflugor:** använd lockmedlet utspädd. Attractis lockmedel ska användas i en insektsfälla, exempelvis Silverlines Flug & Getingfälla, inomhus eller utomhus kring byggnader. **Användningsområde:** Lockmedel för getingar (*Vespula* spp), fruktflugor (*Drosophila* spp) och husflugor (*Musca domestica*). **Biocidprodukt** PT 19 (Tilldragande medel). **Hållbarhet:** 2 år. **Verksamma ämnet:** D-Fructos (CAS 57-48-7) 51,03% w/w ; Ättiksyra (CAS 64-19-7) 0,9%w/w. **SL** (Lösligt koncentrat). **Godkännendenummer:** EU-0027083-0001 **Användarkategorier:** Yrkesmässiga användare, konsumenter.

SE: Läs medföljande anvisningar före användning.

FI: Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä.

NO: Les medfølgende instruksjoner før bruk.

Distributør:
Miljøcenter AB
Kvalitetsvägen 1
232 61 Arlöv
+46 (0)40 688 08 50
www.miljoecenter.com

Registration Holder:
ARMOSA TECH SA
Rue des Tuilliers 1
4480 Engis, Belgium

125 ml

SV Inomhus og utomhus kring byggnader.

Målorganismer: getingar (Vesputa spp. Dolichovesputa spp.), bålgeting (Vespa spp.), fruktflugor (Drosophila arter) och husflugor (Muscadomestica). Utspådd för kontroll av getingar, bålgetingar och vanliga flugor och håll i en lämplig getingfälla som getingar, bålgetingar och husflugor inte kan komma ut ur. Utspådd för kontroll av bananflugor (Drosophila) och håll i en lämplig fälla som bananflugor inte kan komma ut ur. **Användning mot flugor och getingar:** spådd ut 100 ml produkt med 300 ml vatten. Ska anpassas beroende på förpackningsstorleken (t.ex. 50 ml + 150 ml vatten för en förpackning på 50 ml) för att kontrollera bananflugor kan den användas utspådd på alla platser där bananflugor skapar problem (endast för inomhusbruk): hotell, restauranger, kök, industri, skolor, stormarknader, fruktoch grönsaksaffärer. Håll 50 ml utspådd produkt i fällan vilket täcker en yta på 4 m². Se till att mängden produkt som placeras i fällan är tillräcklig för att dränka insekten. Den använda volymen bör anpassas beroende på fällans storlek. Fällan kan placeras eller hängas på önskad plats där getingar eller flugor ofta samlas. Kontrollera fällorna och byt produkten minst en gång i veckan. Byt även ut produkten när fällan är full med flugor eller när halva vätskan har avdunstat. Flytta på fällan om produkten inte är tillräckligt effektiv. Vid stora angrepp av flugor måste flera fällor användas (3-4). De ska placeras upp till 10 meter från varandra. För högsta effektivitet måste fällorna placeras, hängas eller fästas på 1,2-2 meter från marken. Produkten ska användas med fällor som är särskilt utformade för att fånga flugor. Cirka 1/3 av utrymmet ska lämnas mellan den blandade produkten och fällans utgång för att se till att flugorna inte kan lämna fällan. Fällan ska användas tidigt på våren eller när getingsäsongen börjar. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.

Produkten ska inte användas nära bikupor för att skydda bin eller placeras där bin är aktiva (blommor, blommande grödor...). Använd endast i närheten av hus. Sluta använda produkten när angreppet har upphört för att undvika att fånga in andra insekter. Försiktighetsmått för säker hantering: Säkerställ god ventilation på arbetsplatsen. Hygienåtgärder: Förvaras skilt från livsmedel och djurfoder. // Att inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. // Tvätta alltid händerna efter att du har använt produkten. Förvaras i originalbehållare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras valt. Skyddas mot frost. Förvaras mörkt. Produkten används för att hålla getingar borta från områden där människor befinner sig. Detta garanterar inte ett skydd mot getingstick.

NC Inne og ute rundt bygninger.

Målorganisme(r): Wasps (Vesputa spp., Dolichovesputa spp.), Fruit fly (Insekter i slekten Drosophila), House fly (Musca domestica), Vespa spp. (større stikkveps). Skal brukes fortynt ved bekjempelse av små og store typer veps og husflue. Den tilsettes i en egnet vepsefelle som er laget for at veps og flue ikke kan komme seg ut igjen. Skal brukes ufortynnet ved bekjempelse av fruktfluer (slekten Drosophila). Den tilsettes i en egnet felle som er laget for at fruktfluer ikke kan komme seg ut igjen. **Til bruk mot fluer og vesp:** tynn ut 100 ml produkt med 300 ml vann. Tilpasses størrelsen av beholderen (for eksempel, 50 ml + 150 ml vann for beholdere på 50 ml) Til bruk mot fruktfluer: den kan brukes ufortynnet på alle steder der fruktfluer er plagsomme (kun til innendørs bruk): hotell, restaurant, kjøkken, industrielt kjøkken, supermarked, frukt- og grønnsaksbutikk... tøm 50 ml ufortynnet produkt i en felle for å oppnå virkning i område på 4 m². Sørg for at mengden produkt plassert i fellen er tilstrekkelig til å drukne insektet. Volumet som brukes bør justeres i henhold til

størrelsen på fellen. Fellen kan plasseres eller henges på ønsket sted der veps eller fluer ofte samles. I tillegg der produktet ikke oppnår ønsket virkningsgrad, bør du forsøke å plassere fellen på et bedre sted. I tillegg der du plages med store mengder fluer, bør du sette opp flere feller (3-4) med 10 meters avstand fra hverandre. For at fellen skal virke best mulig, bør fellen plasseres, henges eller festes i en høyde på omkring 1,2-2 meter over bakken. Produktet bør brukes sammen med feller som er laget spesielt for å fange fluer. Det må være igjen omtrent en tredjedel med åpen luft mellom det blandede produktet og åpningen på fellen, slik at fellen kan holde flueene fanget. Sjekk fellene og tilsett nytt produkt minst én gang i uken. I tillegg bør du skifte ut produktet når fellen har blitt fylt med fluer eller når halvparten av væsken har fordampet. I tillegg der du plages med store mengder fluer/veps, bør du bruke en flue- og vepsefelle som kan inneholde 500 ml produkt. Fellen bør brukes tidlig på våren eller i starten på vepsesesongen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. For å beskytte humlene og biene, bør produktet ikke brukes i nærheten av bikuber og på steder der biene oppholder seg (blomster, blomstrende avlinger). Skal kun brukes i nærheten av hus. Fjern produktet når det har gjort jobben sin, slik at det ikke står og fanger andre insektarter. Forholdsregler for sikker håndtering: Sørg for at fellen og produktet brukes på godt ventilerte områder. Hygieniske tiltak: Hold borte fra mat, drikke og dyrefôr. // IKKE SPIS, DRIKK ELLER RØYK mens ved bruk av produktet. // Alltid vask hendene etter at du har håndtert produktet. Oppbevares bare i originalemballasjen Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot frost. Beskyttes mot sollys.

F1 Sisällä ja ulkona rakennusten ympärillä. Kohde-eliot (myös kehitysvaihe): Wasps (Vespula spp., Dolichovespula spp.), Fruit fly (Drosophila-lajit), House fly (Musca domestica), Herhiläinen (Vespa spp.). Laimennetaan ampiaisten, herhiläisten ja huonekärpästen torjunta varten ja kaadetaan sopivaan ampiaisansaan, josta ampiaiset, herhiläiset ja huonekärpäset eivät pääse karkaamaan. Käytetään laimentamattomana helmäkärpästen (Drosophila) torjunnassa ja kaadetaan sopivaan ansaan, josta helmäkärpäset eivät pääse karkaamaan. **Käyttö kärpästen ja ampiaisten torjunnassa:** Laimenna 100 ml valmistetta 300 ml:aan vettä. Laimennusta tulee muokata pakkauksen koon mukaan (esimerkiksi 50 ml + 150 ml vettä 50 ml:n pakkauksen tapauksessa). Käyttö helmäkärpästen torjunnassa valmistetta voidaan käyttää laimentamattomana kaikissa paikoissa, joissa helmäkärpäset aiheuttavat haittaa (vain sisäkäytössä): hotellit, ravintolat, keittiöt, teolliset keittiöt, supermarketit, hedelmä- ja kasvimyymälät jne. kaada 50 ml laimentamatonta valmistetta ansaan 4 m²:n alueen kattamiseksi. Jos valmiste ei ole riittävän tehokas, muuta ansan sijaintia. Jos kärpäsiä on runsaasti, ansoja on käytettävä useita (3–4) ja ne on sijoitettava enintään 10 metriin välein toisistaan. Jotta torjunta olisi mahdollisimman tehokasta, ansa pitää sijoittaa ripustettuna tai kiinnitettynä noin 1,2–2 metrin korkeudelle maanpinnasta. Valmistetta tulee käyttää sellaisten ansojen kanssa, jotka on suunniteltu nimenomaan kärpästen ansaan saamiseen. Sekoitettun valmisteen ja ansan ulostulon välin jätetään noin 1/3 vapaasta ilmatilavuudesta, jotta kärpäset pysyvät ansan sisällä. Tarkista ansat ja uusi käytettävä valmiste vähintään kerran viikossa. Vaihda valmiste myös, kun ansa on täynnä kärpäsiä tai kun puolet nesteestä on haihtunut. Jos kärpäsiä

tai ampiaisia on runsaasti, käytä kärpäs- tai ampiaisansaa, joka sisältää 500 ml valmistetta. Ansaa tulisi käyttää varhain keväällä tai ampiaisten ja herhiläisten aktiivisuuden alkaessa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Mehiläisten suojaamiseksi valmistetta ei saa käyttää mehiläispesien läheisyydessä eikä sitä saa käyttää paikoissa, joissa mehiläiset ovat aktiivisia (kukkien, kukkivien pellojen jne. lähellä). Älä käytä talojen ulkopuolella. Lopeta valmisteen käyttö, kun torjuttavia hyönteisiä ei ole, jotta valmiste ei torju muita kuin kohdehyönteisiä. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Varmista työskentelyalueen riittävä ilmanvaihto. Hygieniatoimenpiteet: Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. // Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. // Pese kätesi aina valmisteen käsittelemisen jälkeen. Säilytä alkupeirissä pakkauksessa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Suojattava pakkaselta. Suojattava valolta.

F1 Vesptractr houkuttelee ampiaisia, huonekärpäsiä ja helmäkärpäsiä. **Ampiaiset ja huonekärpäset:** sekoita 1 osa houkuttelijaa 3 osaan vettä. **Helmäkärpäset:** käytä houkutusainetta laimentamattomana. Attractis-houkuttelijaa tulisi käyttää hyönteispyydyksissä, esimerkiksi Silverlinen Fly & Wasp Trap -pyydyksessä, sisällä tai ulkona rakennusten ympärillä. **Käyttöalue:** Ampiaisten (Vespula spp), helmäkärpästen (Drosophila spp) ja huonekärpästen (Musca domestica) houkutin. Biosidituote PT 19 (Attractant). **Hygieniatoimenpiteet:** Pidä erossa elintarvikkeista, juomista tai eläinten ruoasta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty

valmistetta käytettäessä. Pese kädet aina valmisteen käsittelyn jälkeen. Ensiaputoimenpiteet ihokosketuksen jälkeen: Pese välittömästi runsaalla saippualla ja vedellä. Pese iho runsaalla vedellä. **Ensiaputoimenpiteet silmäkosketuksen jälkeen:** Huuhtelee silmät varotoimenpiteenä vedellä. **Ensiaputoimenpiteet nielemisen jälkeen:** Huuhtelee suu. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille, jos ilmenee pahoinvointia. Jos mahdollista, näytä hänelle tämä myyntipäällys Myrkytystietokeskus p. 0800_147_111 (maksuton numero). Vältettävä päästämistä ympäristöön. Estettävä pääsy viemäreihin ja vesistöihin. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäreihin tai vesistöihin. **Jätteenkäsittelemiselämä:** Hävitä turvallisesti paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetun keräilijän lajitteeluohjeiden mukaisesti. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä päästä pintaveteen tai viemäreihin. Varastoi alkupeirissä säiliössä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Suojaa jäätymiseltä. Säilytä valolta suojassa. Säilyvyysaika: 2 vuotta. **Vaikuttava aine:** D-fruktoosi (CAS 57-48-7) 51,03 % w/w, Etikkahappo (CAS 64-19-7) 0,9 % w/w. SL (Liukoinen konsentraatti). **Hväksyntänumero:** EU-0027083-0001 **Käyttäjäluku:** Ammattikäyttäjät, kuluttajat.

SV **Vespattract Lockmedel** drar till sig getingar, husflugor og fruktflugor. **Getingar og husflugor:** blanda 1 del lockmedel med 3 delar vatten. **Fruktflugor:** använd lockmedlet outspädd. Attractis lockmedel ska användas i en insektsfälla, exempelvis Silverlines Flug & Getingfälla, inomhus eller utomhus kring byggnader. **Användningsområde:** Lockmedel för getingar (Vespula spp), fruktflugor (Drosophila spp) og husflugor (Musca domestica). Biocidprodukt PT 19 (Tilldragande medel). **Hygienåtgärder:** Förvaras åtskilt från mat, dryck og djurfoder. Åt, drick, eller rök inte när du använder denna produkt. Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten. **Första hjälpen efter hudkontakt:** Tvätta omedelbart rikligt med med tvål og vatten. Tvätta rikligt med vatten. **Första hjälpen efter ögonkontakt:** Skölj ögonen med vatten som en försiktighetsåtgärd. Första hjälpen vid förtäring: Skölj munnen. Vid obehag, kontakta giftinformationscentralen eller läkare. Om möjligt, visa produktens etikett. Giftinformationscentralen tl. 010 456 6700 (avgiftsfrj). Undvik utsläpp i naturen. Förhindra utsläpp i avlopp og kommunala vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten. **Metoder för avfallshandtering:** Bortskaffa på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Bortskaffa innehåll/behållare i enlighet med licensierade insamlares sopsorteringsinstruktioner. Undvik utsläpp i naturen. Tillåt inte utsläpp i yt vatten eller avlopp. Förvaras i originalbehållare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Skyddas mot frost. Förvara mörkt. Hållbarhet: 2 år. **Verksamma ämnet:** D-Fructos (CAS 57-48-7) 51,03% w/w ; Ättiksyra (CAS

64-19-7) 0,9% w/w. SL (Lösligt koncentrat).

Godkännandenummer: EU-0027083-0001 **Användarkategorier:** Yrkemässiga användare, konsumenter.

NC **Vespattract lokkemiddel** tiltrekker seg veps, husfluer og fruktfluer. **Vesp og husfluer:** bland 1 del lokkemiddel med 3 deler vann. **Fruktfluer:** bruk lokkemidlet ufortynnet. Attraktivt middel bør brukes i en insektsfelle, for eksempel Silverlines flue- og vepsfelle, innvendig og utvendig rundt bygninger. **Bruksområde:** Tiltrekkende middel for veps (Vespula spp), fruktfluer (Drosophila spp) og husfluer (Musca domestica). Biocidprodukt PT 19 (Attractant). **Hygienetiltak:** Holdes borte fra mat, drikk og dyrefor. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene etter håndtering av produktet. **Førstehjelpstiltak etter hudkontakt:** Vask umiddelbart med rikelig med såpe og vann. Vask med rikelige mengder vann. **Førstehjelpstiltak etter øyekontakt:** Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. **Førstehjelpstiltak etter inntak:** Skyll munnen. Hvis det er mulig, vis dette arket. Kontakt giftinformasjonssentral eller lege hvis du føler deg uvel +4573580500. Unngå utslipp i miljøet. Forhindre utslipp i kloakk og vann. Varsle myndighetene dersom væske kommer ut i kloakk eller offentlig vann. **Avfallsbehandlingsmetoder:** Kast på en sikker måte i samsvar med lokale/nasjonale forskrifter. Kast innholdet/holderen i samsvar med lisensiert samlers sorteringsinstruksjoner. Unngå utslipp til miljøet. Ikke la det komme i overflatevann eller avløp. Oppbevares i originalpakningen. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Beskyttes

mot frost. Oppbevares borte fra lys. Holdbarhet: 2 år. **Aktivt stoff:** D-fruktose (CAS 57-48-7) 51,03 % w/w ; Eddiksyre (CAS 64-19-7) 0,9 % w/w. SL (løselig konsentrat). **Godkjenningnummer:** EU-0027083-0001 **Brukerkategorier:** Profesjonell, Allmenheten (ikke-profesjonell).